



C-Pro

NOWOCZESNY POMIAR WILGOTNOŚCI

C-PRO – TESTER WSPÓRACUJĄCY Z TWOIM SMARTFONEM





POZNAJ WILGOTNOŚĆ ZAPOBIEGAJ STRATOM

Prawidłowe przechowywanie ziarna ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia wysokiej jakości plonów i zapobiegania stratom. Kontrola wilgotności ziarna jest kluczowa dla bezpiecznego magazynowania plonów. C-Pro to miernik wilgotności ziarna nowej generacji, łączący najnowszą technologię z tradycyjnym młynkiem używanym do mielenia i kompresji podczas pomiaru. Możemy śmiało powiedzieć, że tester C-Pro to najnowocześniejsze urządzenie do pomiaru wilgotności na rynku urządzeń pomiarowych.

Podstawowe funkcje testera:

- Pomiar wilgotności i temperatury ziarna
- Dokładne porównywanie wszystkich pomiarów
- Łatwa i przystępna obsługa
- Przechowywanie wyników z wszystkich dokonanych pomiarów

C-PRO – NOWOCZESNE URZĄDZENIE POMIAROWE Przechowuje w pamięci lokalizacje pomiarów

Dokładny przegląd wyników – baza dostępna zawsze przy tobie w telefonie, C-PRO współpracuje z dedykowaną aplikacją.



Badanie wilgotności




Lokalizacja GPS pomiaru



Czas i data wykonanego pomiaru



Biblioteka historii wszystkich pomiarów



Dzięki modułowi GPS, tester umożliwia powiązanie wyników z lokalizacją, w której zostały wykonane pomiary.



C-Pro to nowoczesne, cyfrowe urządzenie do pomiaru wilgotności ziarna, zapewniające powtarzalne wyniki. Ziarna lub nasiona są mielone i poddawane kompresji jednocześnie, co zapewnia wiarygodny pomiar wilgotności badanej próby.

Dla nowego C-Pro opracowana została dedykowana aplikacja, zapisująca lokalizację GPS oraz czas pomiaru. Aplikacja umożliwia zapisywanie notatek i dołączanie obrazów dla każdego pomiaru. Procedura kontroli wilgotności ziarna jest łatwiejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.

MOŻLIWOŚCI APLIKACJI

- Synchronizacja pomiarów z aplikacją w telefonie
- Niskoenergetyczne połączenie Bluetooth
- Lokalizacja pomiarów dzięki modułowi GPS
- Wykonywanie pomiarów z uwzględnieniem daty i czasu
- Możliwość dodania zdjęcia do każdego pomiaru
- Połączenie aplikacji z wieloma urządzeniami jednocześnie

DANE TECHNICZNE i specyfikacje aplikacji

Zakres pomiarowy (wilgotność): od 5 do 50% w zależności od rodzaju uprawy

Zakres roboczy (temperatura): od 0 do 50 ° C

Wyrównanie temperatury: automatyczne

Waga wraz z walizką: 2kg

Wymiary: 13x21x8 cm

Bateria: alkaliczna 9 V

Wyświetlacz: kolorowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości

Dokładność: +/- 0,25% wilgotności



Aplikacja C-Pro to „SA Moisture Connect” i została zaprojektowana z myślą o użytkownikach. Pobierz aplikację z Google Play lub App Store. Połącz się ze swoim urządzeniem i zacznij pracę.

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub naszym działem pomocy technicznej.



Włącz urządzenie, naciskając przycisk zasilania. Następnie za pomocą klawiszy ze strzałkami wybierz rodzaj ziarna.




Wsyp próbkę do młynka i zmiel. Wielkość próbki należy odmierzyć we wbudowanym naczyniu pomiarowym.




Naciśnij przycisk testowy i odczytaj zawartość wilgotności bezpośrednio z wyświetlacza.



Zsynchronizuj C-PRO z aplikacją „SA Moisture Connect”, pobraną ze sklepu App Store lub Play Store.



Aplikacja umożliwi kontrolę i porównanie wyników z poprzednimi odczytami.



Użyj aplikacji, aby dodać obrazy i notatki do każdego pomiaru.

C-Pro Opis urządzenia

- Cyfrowy odczyt z dokładnością do dwóch miejsc
- Połączenie procesu mielenia i kompensacji temperatury badanej próbki
- Miarki zlokalizowane w pokrętle młynka
- Automatyczna kompensacja temperatury
- Szczotka przeznaczona do czyszczenia młynka wykonana ze stali ocynkowanej
- Obudowa z odpornego na uderzenia tworzywa ABS
- Automatyczne obliczanie wartości średniej pomiaru
- Indywidualna kalibracja dla wszystkich dostępnych rodzajów ziarna
- Aktualizacja oprogramowania o nowe skale wilgotności
- Dostarczany w odpornej na uderzenia walizce transportowej
- Aplikacja SA Moisture Connect
- Dwuletnia gwarancja na urządzenie

**Dwuletnia gwarancja na urządzenie
zakupione bezpośrednio u dystrybutora
lub jego przedstawiciela.**

Wyłączny dystrybutor w Polsce:

Serafin PUH, ul Widokowa 1, 32-088 Przybysławice